

OKRESNÝ ÚRAD V MALACKÁCH
ZÁHORÁCKA 116, 901 26 MALACKY
odbor životného prostredia

číslo : ŽP-B/2003/01059/I-15,J-5/Ch

V Malackách dňa 25.04.2003

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa 25.5.2003 **Rozhodnutie**



Okresný úrad v Malackách, odbor životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 57 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení novely zákona č. 237/2000 Z.z., v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní na žiadosť :

investora : **ZDRUŽENIE OBCÍ V POVODÍ RIEKY MORAVY**
v zastúpení starostov obcí : **GAJARY** – Ing. Peter Tydlitát
MALÉ LEVÁRE – Milan Pernecký
ZÁVOD – Jozef Gajda

pre stavbu : **Kanalizácia a spoločná ČOV**
kat. územie : Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod; Studienka;
Malacky, Kostolište, Jakubov
parc. číslo : liniová stavba

povoľuje

L/

vybudovanie vodnej stavby podľa § 22, ods. 1 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách v súlade s § 56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení novely zákona č. 237/2000 Z.z. pre stavebné objekty a prevádzkové súbory :

Objektová skladba súboru stavieb pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

Vetva A:

Studienka:

SO 10 Splašková kanalizácia

SO 11 Domové prípojky

SO 12 ČOV

Členenie ČOV Studienka na stavebné objekty:

SO 12.01 Lapač piesku

SO 12.02 Vstupná ČS a prímacia nádrž fekálií

SO 12.03 Združený objekt biologického čistenia + strojovňa

SO 12.04 Prepojovacie potrubia + areálová kanalizácia

SO 15.05 Cesty a spevnené plochy

SO 12.06 Úžitková voda

- SO 12.07 Elektrická prípojka do ČOV
- SO 12.08 Rozvody NN
- SO 12.09 Oplotenie
- SO 12.10 Terénne a sadové úpravy
- SO 12.11 Výtlačné potrubie z ČOV

Závod:

- SO 20 Splašková kanalizácia
- SO 21 Domové prípojky
- SO 22 Čerpacia stanica ČS Z 1
- SO 23 Prípojka NN 1

Veľké Leváre:

- SO 30 Splašková kanalizácia
- SO 31 Domové prípojky
- SO 32 Čerpacie stanice ČS VL 1,2,3,4
- SO 33 Prípojky NN č. 1,2,3,4

Malé Leváre:

- SO 40 Splašková kanalizácia
- SO 41 Domové prípojky
- SO 42 Čerpacia stanica ČS ML 2
- SO 43 Čerpacia stanica ČS ML 3
- SO 44 Prípojky NN č. 2,3

Gajary:

- SO 50 Splašková kanalizácia
- SO 51 Domové prípojky
- SO 52 Čerpacie stanice ČS G 1
- SO 53 Prípojky NN č.1

Vetva B:**Jakubov:**

- SO 60 Splašková kanalizácia
- SO 61 Domové prípojky
- SO 62 Čerpacie stanice ČS J 1,2
- SO 63 Prípojky NN č.1,2

Kostolište:

- SO 70 Splašková kanalizácia
- SO 71 Domové prípojky
- SO 72 Čerpacia stanica ČS K 1
- SO 73 Prípojka NN č.1

Extravilán:**Vetva A:****Výtlačné potrubie Závod – Veľké Leváre:**

- SO 80 Výtlačné potrubie Z 1
- SO 81 Objekty na výtlačnom potrubí

Výtlačné potrubie Veľké Leváre – Malé Leváre:

- SO 90 Výtlačné potrubie ML 3
- SO 91 Objekty na výtlačnom potrubí

Výtlačné potrubie Malé Leváre – Gajary:

- SO 100 Výtlačné potrubie ML 3
- SO 101 Objekty na výtlačnom potrubí

Vetva B:**Výtlačné potrubie Jakubov – Kostolište:**

- SO 110 Výtlačné potrubie J1
- SO 111 Objekty na výtlačnom potrubí

Výtlačné potrubie Kostolište – Malacky:
 SO 120 Výtlačné potrubie K 2
 SO 121 Objekty na výtlačnom potrubí

• Rozšírenie ČOV Gajary:

Členenie stavby ČOV Gajary na stavebné objekty:

- SO 130 Rozšírenie jestvujúceho združeného objektu biologického čistenia
- SO 131 Prepojovacie potrubia, areálová kanalizácia a úžitková voda
- SO 132 Cesty a spevnené plochy
- SO 133 Vonkajšie osvetlenie
- SO 134 Terénne a sadové úpravy
- SO 135 Dobudovanie výtlačného potrubia vyčistenej vody do rieky Mravy

Bolo povolené KÚ v Bratislave rozhodnutím č. W180/2003-GGL zo dňa 4.3.2003.

• Potrubie PVC kanalizačné a PVC tlakové bude uložené v rýhach s pieskovým lôžkom hrúbky 100mm a obsypom so štrkopiesku hrúbky 300mm nad potrubím.

• Územné rozhodnutie pre stavbu Kanalizácia a spoločná ČOV bolo vydané Okresným úradom v Malackách - odborom životného prostredia rozhodnutím č.: ŽP-B/2003/01259-Ma zo dňa 14.02.2003. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.03.2003.

II./

Studienka:

SO 12 ČOV – 1700 EO - navrhované ukazovatele stupňa znečistenia vypúšťaných odpadových vôd (BSK₅ = 15mg/l; CHSK = 40mg/l; NL = 20mg/l; N-NH₄ = 4mg/l; P_{celk} = 1mg/l)

na osobitné užívanie vôd s obmedzenou platnosťou do 31.05.2013, podľa ust. § 17, ods. 1, písm. g, zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách (recipiend Rudava, rkm 8,8 : Q₃₅₅= 350 l/s; BSK_{5,rec.} = 2,7 mg/l; CHSK_{rec.} = 18,87 mg/l; NL = 42 mg/l; N-NH₄ = 0,118 mg/l)

1. ČOV Studienka - vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Rudava v bezdažďovom období v množstve :

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{priom.den.}} &= 2,72 \text{ l.s}^{-1} = 235 \text{ m}^3 \text{.d}^{-1} \\
 Q_{\text{max.den.}} &= 4,30 \text{ l.s}^{-1} = 372 \text{ m}^3 \text{.d}^{-1} \\
 Q_{\text{rok}} &= 85775,00 \text{ m}^3 \text{.rok}^{-1}
 \end{aligned}$$

2. ČOV Studienka - povolené hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Symbol	Koncentračná hodnota mg/l
BSK ₅	15
CHSK _{CR}	40
NL	20
P _{celk}	1

Hodnoty znečistenia v ostatných ukazovateľoch, ktoré nie sú uvedené v tomto rozhodnutí musia byť dodržané tak, aby po zmiešaní v toku pri prietoku Q_{355} neboli prekročené hodnoty podľa NV SR č. 491/2002 Z.z. príloha č.1.

Posúdenie vplyvu na recipient :
-výsledky zo zmiešavacej rovnice

Ukazovateľ	Symbol	Koncentr.hodnota v mg/l z rovnice / podľa NV SR č. 491/2002 Z.z.
Biol.spotr.kyslíka	BSK ₅	2,27 / 7 (odpor.hod.)
Chem.spotr.kyslíka	CHSK _{CR}	19,03 / 35
Nerozpustné látky	NL	41,83 / 25
Aminiakálny dusík	N-NH ₄	0,147 / 1,0
Fosfor celkový	P _{celk.}	/ 0,4

Všeobecné ustanovenia :

- Ak sa s výstavbou nezačne do 24 - och mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia, povolenie stráca platnosť.
- Vodohospodársky orgán môže ním vydané povolenie zmeniť, prípadne zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po vykonanom konaní podľa zákona o vodách č. 184/2002 Z.z. ak by to vyžadovali vodohospodárske, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti, prípadne ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre udelenie povolenia, najmä ak rozsah povolenia trvalo presahuje potrebu oprávneného.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia, ktorej jedna sada bude uložená vo vodohospodárskej evidencii pod číslom ŽP-B/2003/01059/I-15,J-5/Ch.

Podmienky povolenia :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia a podľa podmienok územného rozhodnutia.
2. Proj. dokumentácia bola spracovaná firmou HYDROCOOP s.r.o. – spoločnosť pre projektonú, inžinierskú a konzultačnú činnosť (Ing. Peter Slezák), Chalúpkova 7, Bratislava, Hydrocoop s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava 15.
3. Investorm stavby bude Zduženie obcí v povodí rieky Moravy.
4. Prevádzkovateľ stavby bude doložený ku kolaudačnému konaniu na základe zmluve o prevádzkovaní.
5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude vybratý vo výberovom konaní. Investor oznámi tunajšiemu úradu dodávateľa stavby do 30 dní po výberovom konaní.
6. Investor oznámi tunajšiemu úradu začiatok stavebných prác povoloovaných objektov.
7. Stavba bude zrealizovaná do 30.05.2005.

V zmysle zákona č. 184/2002 Zz. o vodách žiadame dodržiavať ustanovenia citovaného zákona – vstup vodohospodárskym pracovníkom na pozemok (pri manipulácii a opravách na sieťach a ČOV).

Pred začatím zemných prác investor požiada správcov sietí dotknutých výstavbou o ich vytýčenie. Slov.telekom. - pred začatím výstavby každej časti konzultovať práce a priebeh výstavby s pracovníkmi ÚDK Kúty, dohodnúť termín vytýčenia kábl.vedenia, požiadať ST a.s. OTST Malacky o vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia, dodržiavať príslušné smernice a nariadenia.

3. Pri montážnych a zemných prácach vo výkopoch, dodržať bezpečnosť práce podľa príslušných noriem a dbať na ochranu zdravia ľudí a osôb na pracovisku.
1. Pred realizáciou stavebných prác na toku prečistiť tok do vzdialenosti 5,0m nad a 5,0m pod výustným objektom.
2. Revízne kanalizačné šachty umiestniť v komunikáciách resp. v zelených pásoch mimo súkromné pozemky.
3. Pri realizácii stavby žiadame zabezpečiť tlakovú skúšku kanalizácie a vodotesnosť kanalizačnej siete a objektov na stokovej sieti za účasti stavebného dozora a prevádzkovateľa kanalizácie. Výsledky skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.
14. **Mesto Malacky** – vyjadrenie č. 461/99/OÚR a ŽP zo dňa 6. 6. 2002. - Mestský úrad Malacky súhlasí s napojením do zariadenia v rekonštruovanej ČOV Malacky za podmienok, že napojenie výrazne neovplyvní jestvujúci prítok splaškových vôd.
15. **Okresný úrad v Malackách** – odbor COO; stan. č. COO/B/2002/06535 zo dňa 21.8.2002 - súhlasíme s vydaním stavebného povolenia
16. **Okresný úrad v Malackách** – odbor DaCH, stanovisko č. Dopr.-B/2002/06462-2/D z 21.8.2002:- pred podaním žiadosti na tunajší odbor dopravy a cestného hospodárstva, ktorej obsahom môže byť – povolenie pretlačania cesty (I; II; III. triedy), povolenie rozkopávky cesty (I; II; III. triedy), povolenie výnimky z ochranného pásma cesty (I; II; III. triedy), povolenie uzávierky cesty III. triedy, určenie dopravného značenia na ceste III. triedy, je **žadateľ povinný** : 1- zabezpečiť stanoviská príslušných správcov komunikácií k vedeniu trasy komunikácie, 2- v prípade nevyhnutného zásahu do cestného telesa uzavrieť zmluvu s príslušným správcom komunikácie o podmienkach jeho realizácie, 3- zabezpečiť vypracovanie samostatného projektu dočasného dopravného značenia v priebehu stavebných prác, ktorý musí byť následne odsúhlasený ODI ORPZ SR, Zúmocká 5, Malacky. Harmonogram stavebných prác je nutné spracovať tak, aby od 15.11. do 30.3. nebola na štátnych cestách vykonávaná žiadna stavebná činnosť.
17. **Okresný úrad v Malackách** – odbor ŽP-OPaK, vyjadrenie č. ŽP-B/2002/06581/Ká zo dňa 14.2. 2003
 - dosiahnuť vyšší štandard čistenia pre danú veľkosť obce,
 - zvýšiť stupeň kontroly vypúšťanej vody,
 - nevypúšťať čistenú vodu priamo do recipientu Rudava. Pred samotným vtokom do potoka Rudava žiadame zabezpečiť biodegradáciu a viazanie na korene rastlín (trstie). Na dané množstvo 1,5 l/s zabezpečiť min. 150 metrov dlhý úsek so zaústením do Studeneckého potoka alebo úpravou vyústenia do recipientu Rudava,
 - žiadame pri realizácii stavby maximálne citlivo pristupovať k výrubu porastov, hlavne pri križovaní vodných tokov, ktorými prechádza lokálny biokoridor
18. **Okresný úrad v Malackách** – odbor ŽP, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa 09.09.2002, súhlasí:
 - odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe je potrebné zneškodňovať vhodnou formou – napr. zmluvne s TEKOS Malacky, a pod.,
 - počas výstavby sa nedovoľuje vytvárať medziskládky stavebného odpadu,
 - stavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia a zhoršovaniu životného prostredia,

- v prípade, že pri Vašej práci bude vznikáť nebezpečný odpad, treba požiadať o súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom v zmysle Nar. vlády č. 606/92 Zb., ku ktorému je potrebné doložiť v jeho zmysle doklady,
 - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je potrebné požiadať o vyjadrenie ku kolaudácii a predložiť zmluvné zabezpečenie zneškodňovania produkovaných odpadov,
 - pri výkopových prácach terén vrátiť do pôvodného stavu
19. **Pre zahájením stavebných prác investor požiadava Okresný úrad v Malackách – odbor PPaLH** o trvalé vyňatie z pôdneho a lesného fondu a o dočasný záber pôdy v zmysle stanovisko č. B/2000/04353 zo dňa 22. 5. 2001 a podmienok KÚ v Bratislave – odbor PPLH.
20. **Krajský úrad v Bratislave – odbor PPaLH**, súhlas na odňatie poľnohosp. pôdy č. PPLH-404/2/2001 zo dňa 21. 6. 2001
- stavebné podmienky určí OÚ Malacky, odbor ŽP,
 - s výstavbou sa započne až po vydaní rozhodnutia o trvalom odňatí z PPF, príslušný vo veci konať je OÚ Malacky, odbor PPLH,
 - rozhodnutia vydávať po etapách (upresniť výmery pre každú obec), v prípade dočasných záberov nad 1 rok vydať aj na tieto zábery rozhodnutie,
 - po ukončení stavby zahradiť dôsledky stavebných zásahov do krajiny,
 - celkový záber poľnohosp. pôdy upresní geometrický plán, ktorý bude súčasťou rozhodnutia,
 - predpíšu sa odvody do ŠFOZ PPF v zmysle Nar. vlády SR č. 152/1996 Z.z. § 7 ods. g,
 - vykonať majetkoprávne vysporiadanie zaberaných pozemkov s pôvodnými vlastníkmi pozemkov,
 - v prípade, že uvedenou výstavbou dôjde k porušeniu okolitých pozemkov, bude investor povinný dať ich do pôvodného stavu,
 - určia sa ďalšie podmienky zabezpečenia splnenia všetkých do úvahy prichádzajúcich ustanovení cit. zákona,
 - za nedodržanie podmienok uložených v rozhodnutí o trvalom odňatí z PPF, môže byť uložená pokuta,
21. **Okresný úrad Malacky – odbor ŽP, štátna ochrana ovzdušia**, súhlas pod č. ŽP/B/2002/08695/Ga zo dňa 4.12.2002
- k povoleniu stavby zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať tunajší úrad o súhlas v zmysle §22 ods.1 písm. a) zákona č.478/2002 Z.z. o ovzduší
 - navrhnúť výsadbu zelene, vhodne výškovo a skladbovo smerom k zástavbe rodinných domov
22. **SVP – Povodie Dunaja, z. Malacky – vyjadrenie č. 1085/2002 zo dňa 21.10.2002**
- križovanie kanalizácie ponad vodné toky bude podľa STN 73 6822 – uložené bude v oceľovej chráničke a voľná výška bude minimálne 0,5m nad úrovňou tečú;
 - pri súbehu vod. toku s potrubím žiadame v zmysle zákona č. 184/2002-Zb. z; § 45, odst.2 akceptovať ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary potoka, v ktorom sa nemôžu budovať pevné stavby vrátane oplotenia;
 - pri križovaní melioračného kanála bude kanalizačné potrubie vedené v betónovej chráničke uložené v hĺbke min. 0,5m pod reálnym dom kanála;
 - križovanie toku Ježovka bude realizované pretláčaním a potrubie bude v oceľovej chráničke 102 cm pod dnom a kanalizačné šachty č.60 a č.66 nesmú byť osadené v ochrannom pásme toku;
 - križovanie hrádze toku Morava podľa podmienok stanovených už vo vydanom stavebnom povolení;
 - križovanie kanalizácie s tokmi alebo ich súbeh s tokmi realizovať podľa „križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi“ - STN 73 6822;
 - križovanie kanalizácie s tokom Rudava bude na mostnej konštrukcii a táto nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného toku, najspodnejšia časť potrubia nesmie byť nižšie ako spodná hrana mostnej konštrukcie, križovaním nedôjde k zásahu do

- telom hrádze potrubie musí byť vedené po teréne svahu vzdušnej strany hrádze. Miesto križovania bude spevnené. Kontrolná šachta bude umiestnená min. 10m od pätý vzdušnej ochrannej hrádze, miesto v ktorom sa nesmú stavať žiadne pevné stavby; naša organizácia nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na výpustnom objekte počas povodňových prietokov a za škody spôsobené vysokou hladinou vody, pri realizácii stavby žiadame dodržať zákon o vodách č.184/2002. Počas výstavby nesmie byť poškodený majetok v správe SVP š.p. OZ Povodie Dunaja závod Malacky;
- všetky križovania potrubia s vodnými tokmi žiadame v teréne vyznačiť výstražnými tabuľkami;
 - vypracovať vzorový detail križovania podľa STN 736961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a podzemnými vedeniami“ a doručiť na náš závod;
 - pred začatím výkopových prác treba požiadať náš závod o vytýčenie závlahového potrubia priamo v teréne;
 - výstavbou porušené závlahové potrubie žiadame uviesť do pôvodného stavu. Opravené potrubie prevezmeme až po vykonaní úspešnej tlakovej skúšky;
 - pred ukončením všetkých zemných prác jednotlivých križovaní žiadame prizvať pracovníkov SVP, š.p. OZ Povodie Dunaja, závod Malacky;
 - k preberaciemu konaniu žiadame predložiť porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie jednotlivých križovaní v BpV, ktoré si ponecháme pre vlastné potreby;
 - vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do rieky Morava žiadame realizovať už v I. etape rozšírenia ČOV;
23. **BVS, ZsVaK Bratislava – OZ Svätý Jur – stanovisko č.3278/213/2002 zo dňa 3.10.2002**
- k odkanalizovaniu obcí Jakubov a Kostolište do ČOV Malacky nemáme námietky, pokiaľ investor stavby – mesto malacky vydá k napojeniu súhlas, avšak napojenie a odvádzanie splaškových vôd z obcí Kostolište a Jakubov do ČOV Malacky bude možné až po zvýšení kapacity ČOV, t.j. až po ukončení II. etapy rekonštrukcie ČOV.
 - pred zahájením výstavby je potrebné existujúce vodovodné i kanalizačné potrubie presne vytýčiť, včetně domových prípojok. Vytýčenie zabezpečí naše stredisko na základe Vašej objednávky.
 - v súběhu s ex. vodovodným potrubím žiadame kanalizačné potrubie uložiť mimo ochranné pásmo vodovodu, ktoré je v zmysle STN 75 5401 čl. 3 - 2,0 m od vonkajšieho okraja potrubia, horizontálne na obe strany. V mimoriadne stiesnených pomeroch súhlasíme s najmenšou dovolenou vodorovnou vzdialenosťou 1,0 m.
 - pri križovaní kanalizačných potrubí s ex. vodovodným potrubím žiadame dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení“ a zemné práce vykonať ručne,
 - napojenie na kanalizačnú stoku pred ČOV Malacky vykonať za prítomnosti a podľa pokynov vedúceho pracovníka VPS Malacky
 - obnažené miesta vodovodných potrubí pred zásypom musí skontrolovať pracovník ZsVAK OZ VPS Malacky
 - výkopy, vedené v súběhu s existujúcim vodovodným potrubím je potrebné pažiť, aby nedošlo k zosuvu zeminy a následnému poškodeniu potrubia,
24. **Štátny dráhový úrad, Bratislava – súhlas č. 4347/02-ŠDÚ/J-Sú zo dňa 11.10.2002**
- stavbu realizovať v OPD vľavo v smere staničenia žel. trate Bratislava Devínska-Nová Ves – Kúty v žkm 33,408 – 33,663 v minimálnej vzdialenosti 40,0m od osi žel. koľaje č.1 a v obvode dráhy pretlačaním pod žel. koľajami v žkm 33,663 a súčasne pod vlečkovou koľajou žel. vlečky v správe Nafta Záhorie a.s. Gbely s dĺžkou chráničky m za dodržania príslušných platných predpisov a TN;
 - stavbu vykonať podľa PD vypracovanej Ing. Vierou Weberovou (reg.č. 1392 Z 2-2) Hydrocoop s.r.o. Bratislava v 06/2002 pod č.zák. 09-21311 a overenej ŠDÚ v správnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia;
 - prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia ŠDÚ;

- dodržať podmienky súhrnného stanoviska ŽSR GR Bratislava č.40/580/02-o221 vydané dňa 23.7.2002 a vyjadrenie a.s. Nafta Záhorie, Gbely pod zn. 26/02/Pá zo dňa 20.5.2002;
 - počas vykonávania prác objednať technický dozor u ŽSR správy žel. tratí a stavieb Trnava a u hlavného vlečkára Nafta Záhorie a.s. Gbely;
 - pred začatím prác 15 dní vopred je stavebník povinný požiadať ŽSR o vytýčenie podzemných vedení a zariadení;
 - po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zodpovedať zachovanie opatrnosti primeranej povahy prevádzky dráhy a za zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej a vlečkovej prevádzky podľa železničných predpisov;
 - prispôbovať zrealizovanú stavbu, ak si to vyžiada stavba alebo prevádzka dráhy, technickým podmienkam železničnej a vlečkovej prevádzky;
 - nenarušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa, dodržať trvalo rozhládové pomery na žel. trati a žel. vlečke;
 - o bezpečnostných a technologických podmienkach stavby preukázateľne oboznámiť všetkých pracovníkov zúčastnených na prevádzke dráhy a prevádzke dopravy na dráhe;
 - po ukončení stavby zabezpečiť ku kolaudačnému konaniu prizvanie ŽSR Správy žel. tratí a stavieb Trnava a Nafta Záhorie a.s. Gbely a zároveň im predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
25. Dodržať podmienky stanoviska Pamiatkového úradu SR (Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava) č. OVŠS-03/412-4/2197/Ka/ zo dňa 06.03.2003 : Pamiatkový úrad SR v Bratislave súhlasí so stavbou s podmienkami : -1.- Záchranný archeologický výskum bude pozostávať z podrobného archeologického prieskumu a zo sledovania výkopových prác a následnej záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov na trase stavby. -2- Investor najmenej s dvojmesačným predstihom oznámi písomne začatie zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava, Archeologickému múzeu SNM, Archeologickému ústavu SAV Nitra a realizátorovi výskumu. -3.- Investor si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu podľa § 36 ods. 2 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a písomne o tom upovedomí KPÚ v Ba. Ak si investor nemôže z objektívnych dôvodov túto osobu zabezpečiť, určí Ministerstvo kultúry SR podľa § 37, ods. 4 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. na návrh Pamiatkového úradu SR Bratislava a po predchádzajúcom vyjadrení Archeologického ústavu SAV Nitra oprávnenú osobu na vykonanie záchranného archeologického výskumu. - 4- Osoba oprávnená na vykonávanie výskumov podľa § 36 od. 2. zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. uzatvorí pred začatím výskumu s investorom dohodu, v ktorej sa určia podmienky vykonania výskumu. - 5- Investor podľa § 38 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu finančne zabezpečí záchr. archeol. výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu je možné postupovať podľa § 38 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. -6- Oprávnená osoba je povinná pri vykonávaní výskumu najmä : a) musí písomne ohlásiť začatie výskumu do 15-ich dní Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava, b) prihliadať na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, c) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami o vedeckými poznatkami, d) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezov z výskumu, e) nezačať skôr výskum, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov, f) nálezy budú uložené v depozitároch inštitúcie vykonávajúcej výskum, g) výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskunej správe, ktorú odovzdá investor bezodplatne (§39 ods.9 zákona č. 49/2002 Z.z.) do 60 dní od skončenia výskumu na Krajský pamiatkový úrad Bratislava.
26. Investor je povinný riadiť sa podmienkami rozhodnutia č. 097/03/00324/03/PS zo dňa 24.4.2002, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor vecnej regulácie, Bajkalská 27, P.O.Box 12, 821 07 Bratislava :

- Pri plynárenských zariadeniach v pôsobnosti Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Odštepny závod Nové Mesto nad Váhom je investor povinný : 1-/ Pred zahájením prác požiadať prevádzkovateľa plynovodov o vytýčenie ich trás. 2-/ Zemné práce v ochrannom pásme VTL plynovodov vykonať ručne.
- Pri plynárenských zariadeniach v pôsobnosti Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Odštepny závod Bratislava je investor povinný : 1-/ V spolusúčinnosti s prevádzkovateľom plynovodov požiadať o vytýčenie ich trás. 2-/ Pri zemných prácach je povinný dodržať minimálnu vzdialenosť určenú STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 3-/ V ochrannom pásme plynárenských zariadení všetky práce uskutočňovať ručným výkopom. 4-/ V miestach križovania stavby s plynárenským zariadením zásyp plynárenského zariadenia odsúhlasí so zamestnancom prevádzkovateľa plynárenského zariadenia.
- Pri plynárenských zariadeniach v pôsobnosti spoločnosti Pozagas a.s., Malacky je investor povinný : 1-/ Pri súbehu výtlačného potrubia s káblom katódovej ochrany plynovodov 4. Stavby Podzemného zásobníka zemného plynu Láb, ktorý začína za vrcholovým bodom VB 16 v kilometri cca 0,821km, dodržať ochranné pásmo minimálne 1m na oboch stranách od osi plynovodu. 2-/ Pri križovaní výtlačného potrubia s plynárenskými zariadeniami prevádzkovateľa plynovodov dodržať normu STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ : - za vrcholovým bodom VB 17 v kilometri cca 0,926 pri križení s katódovou ochranou a tiež medzi km 1,2 s 1,3 trasy; - za vrcholovým bodom VB 19 v kilometri cca 1,445 a 1,446, kde sa križujú nefunkčné VTL plynovody o menovitej svetlosti DN 80 a DN 50 mm, - za vrcholovým bodom VB 20 v kilometri cca 1,549 – 1,553 km, kde sa križuje zväzok potrubí VTL Plynovodov o menovitej svetlosti 6xDN 100 mm a 1xDN 80 mm, káblové vedenia telefónu a merania a regulácie a v km cca 1,558 elektrický kábel nízkeho napätia; - v kilometri cca 1,313, kde sa križuje navrhovaná trasa nefunkčného VTL plynovodu o menovitej svetlosti DN 100 mm; - v kilometri cca 1,388 kde sa križuje VTL plynovod o menovitej svetlosti DN 450 mm. 3-/ Pred začatím zemných prác požiadať prevádzkovateľa plynovodov o presné vytýčenie ich trás. 4-/ Vo vzdialenosti 3 m pred a za križením a pri súbehu do vzdialenosti 3 m v celej dĺžke uskutočniť ručný výkop. Zасыpanie plynárenských zariadení uskutočniť za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa plynovodov.
- Pri plynárenských zariadeniach spoločnosti Nafta Gbely, a.s., so sídlom Naftárska 965, Gbely, ktoré prevádzkujú spoločnosť Nafta Záhorie, a.s. a spoločnosť Nafta Gas, a.s. Malacky je investor povinný : 1-/ Pri križovaní a súbehu výtlačných potrubí na trasách Jakubov – Kostolište J1, Závod – Veľké Leváre, Malé Leváre – Gajary, Kostolište – Malacky K2 a v katastrálnych územiach obcí Veľké Leváre a Gajary je povinný : - pred začatím zemných prác vyhľadať a vytýčiť všetky zariadenia Nafta Záhorie a.s. Gbely a Nafta Gas a.s. Malacky v spolusúčinnosti s ich zamestnancami Ing. Bielikom a Ing. Tedlom; - kanalizačné potrubie uložiť pod úroveň zariadení v súlade s normou STN 386410 – Plynovody a prípojky s vysokým tlakom, ktorá určuje spôsob a podmienky uloženia kanalizačnej siete a jej uloženie do chráničiek, ktoré musia presahovať chránený priestor po oboch stranách o 3 m; - zemné práce v miestach križenia s plynárenskými zariadeniami do vzdialenosti 4 m vykonať ručne; - pri výkopových prácach dbať na to, aby nebola porušená izolácia podzemných elektrických vedení, v prípade porušenia piesočného lôžka je nutné podzemné elektrické vedenia uložiť do chráničiek; - výkopy v miestach súbehov a križovaní je možné zahrnúť po odsúhlasení so zástupcami prevádzkovateľov plynárenských zariadení; - po ukončení stavby zaslať dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby v miestach križenia a súbehov s plynárenskými zariadeniami; - v lokalite obce Gajary smerom na obec Malé Leváre kanalizáciu premiestniť na opačnú stranu cesty, nakoľko by došlo k súbehu s plynárenskými zariadeniami. 2-/ Pri križovaní výtlačného potrubia s podzemným elektrickým káblom na železničnú vlečku Veľké Leváre v lokalite príjazdovej cesty Závod – Veľké Leváre v ochrannom pásme podzemného vedenia je investor povinný : - pred zemnými prácami podzemné elektrické vedenie vyhľadať a vytýčiť v spolupráci so zamestnancom prevádzkovateľa Nafta Záhorie a.s. Gbely RBM

Ing. Bielikom; - výtlačné potrubie umiestniť pod úroveň podzemného elektrického vedenia vo vzdialenosti 1m, v mieste kríženia je ho potrebné označiť výstražnou oranžovou fóliou vo vzdialenosti 2m na obidve strany; - výkop v mieste kríženia zahrnúť až po odsúhlasení so zástupcom prevádzkovateľa podzemného vedenia.

- Podmienkami I.-IV. nie sú dotknuté ďalšie požiadavky a podmienky prevádzkovateľov plynovodov, t.j. Slov. plyn. priemyslu, a.s. OZ Nové Mesto nad Váhom, OZ Bratislava, spol. Pozagas, a.s. Malacky, spol. Nafta Gbely, a.s. Gbely a spol. Nafta Gas, a.s. Malacky.
- 27. **Obvodný banský úrad v Bratislave** – riadiť sa podmienkami súhlasu číslo : 981/2003 zo dňa 12. mája. 2003 takto :
 - 1. Pred začatím zemných prác na predmetnej stavbe sa musia všetky zariadenia a.s. Nafta Gbely a a.s. Pozagas Malacky vyhládať a vytýčiť v teréne.
 - 2. Všetky zariadenia, ktoré bude navrhovaná stavba križovať, alebo pôjde v súbehu s nimi sa musia v plnej miere rešpektovať a nesmie sa narušiť ich činnosť.
 - 3. Počas realizácie stavby sa musí dodržať zákaz používania otvoreného ohňa, alebo iného zdroja, ktorý by mohol spôsobiť iniciáciu výbušnej alebo zápalnej zmesi v 30 m- om ochrannom pásme okolo hlbinných vrťov. Pri ropných sondách v okolí obce Gajary je toto ochranné pásmo 50 m.
 - 4. Začatie zemných prác na predmetnej stavbe sa musí vopred ohlásiť prevádzkovateľovi zariadení (v oblasti obcí Studienka, Závod a Veľké Leváre organizácii NAFTA ZÁHORIE, a.s., Zastávka 2103, 908 45 Gbely – dispečerské oddelenie, č.tel. 034/6932701 alebo 034/6621293 a v oblasti mesta Malacky a obcí Kostolište, Gajary a Jakubov organizácii POZAGAS a.s., Malé nám.č. 1, 901 01 Malacky a organizácii NAFTA GAS, a.s., Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky – Ing. Tedla č tel. 034/7713117).
 - 5. Práce v blízkosti objektov a zariadení NAFTA a.s., Gbely a POZAGAS a.s., Malacky sa môžu vykonávať len pri dodržaní bezpečnostných opatrení, ktoré sa musia vopred písomne dohodnúť s prevádzkovateľom týchto zariadení.
 - 6. Počas celého výkonu činnosti na plánovanej stavbe sa musí zachovať možnosť prístupu automobilovej techniky k ťažobným sondám a objektom a.s. NAFTA Gbely a a.s. POZAGAS Malacky a to komunikácia v šírke minimálne 3 m.
 - 7. Výkopy v miestach súbehov a križovaní predmetnej stavby so zariadeniami a.s. NAFTA Gbely a a.s. POZAGAS Malacky sa môžu spätne zahrnúť až po odsúhlasení zástupcom prevádzkovateľa týchto zariadení.

Iné podmienky :

- Rešpektovať podmienky územného rozhodnutia vydaného Okresným úradom v Malackách, odborom životného prostredia pod číslo : ŽP-B/2003/01259-Ma zo dňa 14.02.2003

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a účastníkov konania:

- SITEL, spo. s r.o. Košice – vyjadrenie zo dňa 11.12.2002 č.852/02
 - zabezpečiť v spol. SITEL vytýčenie PTZ v teréne
 - v ochrannom pásme PTZ vykonať ručný výkop 1,5m na obe strany od ich trasy;
 - v prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu;
 - pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL spol. s r.o. na obhliadku, či PTZ nie sú poškodené;
 - nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu – prekrytie cestným panelom, zaťažovanie apod;
 - nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim znemožňovali prístup;

- bez súhlasu zodpovedného pracovníka SITEL spol. s r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvu zeminy na PTZ

ZEZ Bratislava – stanovisko č. 44/P-250200.01-Mo/Da zo dňa 20.09.2002

- objekt ČOV Gajary s odberom el. energie 122 kW inštalovaných a 76 kW súčasných zabezpečeným z elektroinštalácie existujúcej ČOV – z meranej časti. Ďalej sa jedná o NN prípojky k nasledovným ČS: ČS K1 – Kostolište, odber 12,6 inš. a 6,3 kW súčasných – hlavný istič pred elektromerom max. 3x16 A; ČS J1 – Jakubov, odber 26 kW inštalovaných a 13 kW súčasných – hlavný istič pred elektromerom max. 3x 25 A; ČS J2 – Jakubov, odber 4,6 kW inštalovaných a 2,3 kW súčasných – hlavný istič pred elektromerom max. 3x 16A; ČS G1 – Gajary, odber 6,2 kW inštalovaných a 3,1 kW súčasných – hlavný istič pred elektromerom max. 3x 16 A,

ZEZ Bratislava – PS Senica – vyjadrenia č. 165-2/st/Ba zo dňa 16.8.2002; č.165-3/st/Ba zo dňa 16.8.2002; 150-0/st/Ba zo dňa 16.8.2002; 150-2/st/Ba zo dňa 16.8.2002; 150-1/st/Ba zo dňa 16.8.2002 a Ne/105/s zo dňa 19.12.2002

- zemná prípojka bude riešená ako samostatná, káblom AYKY 4B x 16 mm² (resp. AYKY 4B x 25 mm²) to odbočením z navrhovaných vzdušných rozvodov energetickej siete, z novej skrine IPS 63A/50A. NN prípojka bude pokračovať na odberateľské miesto, kde bude ukončená v skrini SPO/50A a následne v skrini RE.P na hlavnom ističi, ktorý bude prúdovej hodnoty 20A (typuB) resp. 40 A (typu B). Prípojka bude zhotovená v súlade s § 15 zákona č.70/1998. Rozvádzač RE merania bude umiestnený vo výške podľa STN, prístupný z verejného priestranstva bez prekonávania prekážok. Pred pripojením prípojky odberateľ (investor) predloží vyplnenú žiadosť o pripojenie na verejný rozvod elektriny nového odberného miesta v zmysle §4 vyhlášky č.267/1999 a vyplnenú žiadosť zákazníka;
- ZSE a.s. PS Senica súhlasí s napojením ČOV na verejný rozvod el. energie z TS č. 0064-003. Zároveň odsúhlasujeme požadovaný el. príkon $P_i = 29$ kW a $P_s = 18$ kW. Technické riešenie pripojenia na verejný rozvod stanoví vykonávací projekt vopred konzultovaný u príslušného technika ZSE a.s.

SPP, OZ Nové mesto n/V, – vyjadrenie č. 1166/2002 zo dňa 14.8.2002

- upozorňujeme Vás na prísne rešpektovanie STN 386410 a energetickeho zákona č.70/1998, ako i dodržanie bezpečnostného pásma dotknutých plynovodov v zmysle týchto predpisov. Pred akýmkoľvek prácami Vám doporučujeme presné vytýčenie plynovodu v teréne, ktoré si zaistíte spolu s odborným technickým dozorom SPP v SPP OZ Nové Mesto nad Váhom – stredisko diaľkovodu. Pokynmi a pripomienkami odborného technického dozoru ste povinní riadiť sa. Akékoľvek zemné práce v ochrannom pásme plynovodov musia byť vykonávané výlučne ručne so zvýšenou opatrnosťou, aby nedošlo k porušeniu plynovodu a jeho izolácie – so súhlasom odborného technického dozoru O.Z. – stredisko diaľkovodu.

SPP, OZ Nové Mesto nad Váhom – vyjadrenie č.2500/02/ zo dňa 13.8.2002:

- vo všetkých predmetných obciach sa nachádzajú naše STL a NTL plynové zariadenia, ktoré požadujeme počas výstavby rešpektovať v zmysle zákona č. 70/1998 Z.z. a STN 73 6005. Pred začatím výstavby je potrebné zabezpečiť na náklady investora opresné vytýčenie týchto sietí, ktoré vykonajú pracovníci SMS Senica. Zemné práce v ochrannom pásme plynovodov požadujeme realizovať ručne. Každé poškodenie izolácie plynovodu resp. obsypu alebo podsypu potrubia je potrebné hlásiť na SMS Senica. Miesta súbehu a krížovania kanalizácií s našimi sieťami bude dozorovať pracovník PLS Závod, ktorého pripomienky požadujeme rešpektovať;

SPP Bratislava – vyjadrenie č.870/02 zo dňa 3.9.2002 s podmienkami:

- investor je povinný pred zahájením stavby zvolať odovzdanie staveniska za účasti zástupcov SPP a.s. OZ Bratislava a SDP Malacky;
 - písomnou objednávkou objednať vytýčenie zabudovaných plynovodov. VTL plynovody vytýčia pracovníci strediska prepravy plynu Pezinok, Šenkvičká 3 a NTL plynovody vytýčia pracovníci strediska distribúcie plynu Malacky, pezinská 58 Malacky;
 - v ochrannom pásme plynovodov je povolený výlučne iba ručný výkop. Pri zemných prácach požadujeme dodržať vzdialenosti stanovené STN 736005 a tieto považovať za minimálne;
 - pri všetkých križovaniach pred zášypom ryhy žiadame prizvať nášho pracovníka, ktorý zápisom v stavebnom denníku odsúhlasí zasypanie našich zariadení;
 - pri každom poškodení zabudovaných plynovodov treba neodkladne informovať pracovníkov SDP Malacky
 - pri dodržaní stanovených podmienok súhlasíme s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby podľa predloženej PD
- **Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava, stanovisko č. SAMaV – 3129/2002 zo dňa 22.8.2002**
 - stavba nezasiahne na pozemky Vojenského obvodu Záhorie. Na pozemkoch mimo VO Záhorie v užívaní VLM Malacky trasu trvalého alebo dočasného záberu LPF treba vyznačiť v teréne. Po vyznačení trasu prejsť so zástupcom VLM SR, o.z. Malacky a rešpektovať jeho upresňujúce požiadavky;
 - **Vojenské lesy a majetky SR, o.z. Malacky – stanovisko č.453/Hj/2002 zo dňa 15.8.2002**
 - v platnosti zostáva stanovisko pre UK č.j. 664/SJ/2000;
 - dodržiavať ustanovenia zákonov č.61/1977 Zb; 100/1977 Zb; 237/2000 Z.z;
 - vstup na územie VO treba riešiť prostredníctvom OÚ VO Záhorie
 - trasu trvalého alebo dočasného záberu LPF (výrubu stromov) treba vyznačiť v teréne;
 - po vyznačení v teréne prejsť celú trasu so zástupcom VLM SR, o.o. Malacky;
 - **Lesy SR, š.p. Banská Bystrica – vyjadrenie č. 1950/230/2002 z 21.8.2002**
 - investor dodrží ustanovenia zákona 61/77 Zb. a vyhlášky 103/77 Zb. v znení neskorších predpisov;
 - stavebnou činnosťou nebudú poškodzované príahlé lesné pozemky a obmedzovaná lesná prevádzka ;
 - po skončení doby dočasného vyňatia budú plochy zrekultivované na náklad investora a vrátené do LPF;
 - investor zabezpečí súhlas známych vlastníkov dotknutých pozemkov;
 - **Slovenská správa ciest – Bratislava-okolie – stanovisko č. 916/838/2002/SÚ zo dňa 15.8.2002**
 - trváme na našom vyjadrení č.1589/1398/00/Sú zo dňa 9.1.2001;
 - v prípade, že výkopové práce budú robené strojom umiestneným na vozovke, je potrebné spracovať projekt dočasného DZ počas výstavby a následne odsúhlasiť s ORPZ, ODI malacky;
 - zominu neskladovať na vozovke, jej prípadné znečistenie bezprostredne odstrániť na vlastné náklady;
 - **Slovenská správa ciest Bratislava zo dňa 9.9.2002 pod č. 4110/3536/2002**
 - stavba bude realizovaná podľa preloženej PD akcia Obce v povodí Moravy – Kanalizácia a spoločná COV „Výtlačné potrubie Závod – Veľké Leváre Z1“ vypracovanej Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava 06/2002;
 - v prípade zmeny PD, ktoré by zasahovali do našich chránených záujmov, je žiadateľ povinný predložiť novú žiadosť

- začiatok a ukončenie prác na križovaní diaľnice a prác v ochrannom pásme diaľnice je žiadateľ povinný vopred oznámiť SSC – stredisko správy a údržby diaľnic 1, Pezinská 15, Malacky vedúcej strediska Ing. Klačanovej tel. 034/77 22 705;
 - počas križovania diaľnice žiadateľ zabezpečí dodržovanie zákazu stáť vozidiel stavby na diaľnici a pohybu peších po diaľnici;
 - počas vykonávania prác na križovaní diaľnice nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku štátu v správe SSC je žiadateľ povinný toto okamžite oznámiť SSC-SSÚD 1 Malacky a útvaru majetkovej správy diaľnic a vykonať nápravu na vlastné náklady;
 - po ukončení prác v ochrannom pásme diaľnice žiadateľ zabezpečí úpravu narušeného terénu so predošlého stavu;
 - žiadateľ svojou stavebnou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici;
 - žiadateľ prizve SSC – útvar maj. správy diaľnic na preberacie konanie stavby, kde odovzdá PD skutočného vyhotovenia stavby s geodetickým zameraním;
- **Slovenská správa ciest – Senica – stanoviská č. 1836/2002 zo dňa 11.12.2002; 14/2003 zo dňa 9.1.2003 a /2003 zo dňa 30.1.2003**
 - v mieste uloženia vedenia v strede jazdného pruhu bude asfalto-betónová povrchová úprava realizovaná na celú šírku jazdného pruhu vozovky;
 - žiadame dodržať všetky ustanovenia STN 73 6201;
 - žiadame predložiť statický prepočet
 - žiadame pred a za mostným objektom osadiť výtlačné potrubie tak, aby v prípade opravy mosta, mohlo byť potrubie investorom horeuvedenej stavby a na jeho náklady odstránené;
 - SSC, SaÚ Senica pri výkone údržby nebude niesť zodpovednosť v prípade poškodenia potrubia;
 - projekt uloženia žiadame predložiť na schválenie;
 - pred realizáciou rozkopávky ŠC ako i pred uložením kanal. potrubia na mostný objekt a cestný priepust je potrebné, aby bola s investorom horeuvedenej stavby a štatutárnym zástupcom SSC, SaÚ Senica spísaná Dohoda o podmienkach realizácie a užívaní stavby na majetku SSC, SaÚ Senica;
- **MDPaTSR Bratislava rozhodnutie zo dňa 3.10.2002 č. 1232/180-2/02-Gr**
 - stavba bude realizovaná v súlade s predloženou PD: „Obce v povodí Moravy, Kanalizácia a spoločná ČOV- Výtlačné potrubie Závod – Veľké Leváre Z1“ – DSP z 06/2002, vypracovanej žiadateľom. V prípade zmeny projektu stavebník je povinný podať novú žiadosť;
 - začiatok a koniec prác v dotknutom úseku diaľnice stavebník vopred oznámi SSC, Stredisku správy a údržby diaľnic 1, Pezinská 15, Malacky, vedúcej strediska Ing. A. Klačanovej a bude sa riadiť pokynmi zodpovedného pracovníka SSC, SSÚD 1;
 - pred začatím prác stavebník vykoná prieskum podzemných vedení a zariadení a zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, v potrebnom rozsahu;
 - počas výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí. V prípade vzniku škody je stavebník povinný oznámiť škodovú udalosť SSC – SSÚD 1 v Malackách a škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady;
 - počas realizácie prác nebude ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky na diaľnici a bude dodržaný zákaz pohybu peších po diaľnici a stáť vozidiel na diaľnici
- **POZAGAS n.s. Malacky – stanovisko zo dňa 29.11.2002 č. 137/2002**
 - 1. Za vrcholovým bodom VB 16, staničenie cca km 0,821 je križenie a začiatok súbehu navrhovanej trasy kanalizácie s katódovou ochranou plynovodov 4.stavby PZZP Láb, - za VB 17, cca km 0,926 dochádza ku križeniu s katódovou ochranou, opätovne medzi km 1,2 a 1,3 trasy a za VB 19. Pri súbehu výtlačného potrubia s káblom katódovej

ochrany žiadame dodržať ochranné pásmo min. 1m na obidve strany, to znamená upraviť trasu potrubia tak, aby bola táto podmienka dodržaná.

- 2. V km cca 1,313 križuje navrhovaná trasa VVT plynovod DN 100 nefunkčný, - v km 1,388 dochádza ku križeniu VVT plynovodu DN 450, - za VB 19 v km cca 1,445 a 1,446 dochádza ku križeniu nefunkčných VVT plynovodov DN 80 a DN 50, - za VB 20 v km 1,549 – 1,553 dochádza ku križeniu trsu potrubí VVT plynovodov 6x DN 100, 1x DN 80, kábelových vedení telefónu a MaR a v km cca 1,558 el. kábla NN.
- pri križení výtlačného potrubia s našimi zariadeniami žiadame dodržať príslušné STN;
- začatie zemných prác podmieňujeme presným, vytýčením našich zariadení v teréne, ktoré vykoná naša spoločnosť na základe Vašej objednávky;
- vytýčenie zariadenia ste povinní počas realizácie stavby v plnom rozsahu rešpektovať;
- po vyznačení požadujeme vo vzdialenosti 3m pred a za križením a pri súbahu do vzdialenosti 3m v celej dĺžke ručný výkop; pred zahrnutím výkopu nás vyzvite k spätnému prevzatiu dotk. úsekov;
- požadujeme zaslať porealizačné zameranie stavby – trasa SO 120 Výtlačné potrubie Kostolište – Malacky K2 – v digitálnej forme
- **POZAGAS a.s. Malacky** – stanovisko zo dňa 27.2.2003 č. 42/2003 – pripomienka k bodu 1. je zahrnutá v stanovisku č. 137/2002 zo dňa 29.11.2002. V úseku pri VB 16, VB 17 a VB 19 kde dochádza k súbahu výtlačného potrubia s káblom katódovej ochrany požadujeme dodržať ochranné pásmo min. 1m na obidve strany, to znamená upraviť trasu tak, aby bola podmienka dodržaná. Súčasne žiadame predložiť realizačnú dokumentáciu v uvedenom úseku s upravenou trasou výtlačného potrubia podľa našej pripomienky.
- **Nafta Záhorie, a.s. Gbely** – zo dňa 28.8.2002 č. 39/02/Pá
 - v plnej miere rešpektovať naše zariadenia ktoré budete križovať alebo s nimi pôjdete v súbahu;
 - pred začatím vykonávania zemných prác na predmetnej stavbe je treba všetky zariadenia vyhľadať a vytýčiť v teréne (Ing. Bielik č.t. 034/693 27 58);
 - pri križovaní a súbahu s našimi podz. ťaž. zariadeniami je nutné rešpektovať príslušné zákony a normy vzťahujúce sa na jednotlivé zariadenia STN 386410, zákon 70/1998 a zákon 405/2002;
 - podľa týchto zákonov dodržte predmetné ochranné pásma a navrh. trasu umiestnite a položte na základe podmienok uvedených v predmetných zák. a ich vyk. vyhl;
 - žiadame preložiť navrhovanú trasu vytl. potrubia medzi obcami Malé Leváre – Gajary z úseku, kde pôjde v súbahu s našimi ťažobnými zariadeniami na opačnú stranu cesty, v každom prípade do vzdialenosti 50m od nášho polož. rop. potrubia;
 - k ďalšej zmene trasy musí prísť v úseku budovania II. etapy výt. potr. v smere od ČOV Gajary k rieke Morave. Okolo ťažobnej sondy GA 95 je ochranné pásmo 50m a treba ho dodržať;
 - kanalizačné potrubie je nutné uložiť pod úroveň našich zariadení, STN 38 64 10 a uložiť do chráničiek, ktoré musia presahovať chránený priestor po oboch stranách o 3m;
 - zemné práce v miestach križení s našimi podz. zariadeniami je nutné do vzdialenosti 4m vykonať ručne za dodržania prísnych bezpečnostných predpisov;
 - počas odkopávania je nutné dbať na neporušenie izolácie. V prípade ak nebude porušené piesočné lôžko pri podkopávaní našich zariadení s uloženými silovými káblami nie je treba dávať tieto káble do chráničiek. V prípade porušenia lôžka uloženia je nutné silové káble, ktoré sú umiestnené obyčajne v trase iných zariadení uložiť do chráničiek;
 - práce v blízkosti objektov a zariadení v správe NAFTA a.s. Gbely prevádzkať za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení v súlade s úpravou SBÚ č.8/81 v znení predpisov a vyhláškou SBÚ 29/88 tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti;
 - okolo hlbinných vrtov je nutné zachovať 30m ochr. pásmo, v ktorom sa nesmie používať oheň ani iné zdroje, ktoré môžu spôsobiť iniciáciu výbušnej alebo zápalnej

- zmesi. Ochr. pásmo sa zvyšuje u sond ropných, ktoré sa nachádzajú v oblasti obce Gajary v miestach plán. výtl. potr. na 50m;
- žiadame nenarušiť príst. komunikácie k sondám a objektom v našej správe a zachovať aspoň 3m komunikáciu;
 - výkopy v miestach súbehov a križovaní sa môžu spätne zahrnúť až po odsúhlasení zástupcom prevádzkovateľa;
 - po dokončení stavby žiadame zaslať skutočné prevedenie stavby v miestach križení a súbehu s našimi zariadeniami;
 - pred začatím zemných prác v oblastiach Kostolište, Gyjary a Jakubov žiadame túto skutočnosť vopred oznámiť prevádz. zariadení (Nafta Malacky – ing. Tedla č.t.034/771 3117);
 - Pred začatím zemných prác v oblasti Studienka, Závod a Veľké Leváre žiadame túto skutočnosť vopred oznámiť prevádzkovateľovi zariadení (NAFTA ZÁHORIE č.t. 034/6621 293);
 - upozorňujeme Vás, že podľa plyn zákona č.70/1998 Zb. pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva;
- **Nafta Záhorie, a.s. Gbely** – stanoviskom zo dňa 22.01.2003 č.01/03/Pá – súhlasí s pokládkou predmetného výtlačného kanalizačného potrubia v zmysle opraveného projektu stavby za dodržania podmienok z listu č. 39/02/Pá zo dňa 28.8.2002.

Povinnosti investora a producenta odpadových vôd :

1. Kóty objektov nadviazať výškove na štátnu nivelačnú sieť.
2. Stavebník – investor je povinný mať na stavbe overenú dokumentáciu stavby a viesť o stavebných prácach stavebný denník.
3. Prerokovať s vodohospodárskym orgánom zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej stavby.
4. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť výjazd mechanizmov zo staveniska a obmedzenia vo verejných komunikáciách. Zabezpečiť súhlas na užívanie a rozkopávku a dopravné značenie.
5. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskeho diela, podľa všeobecných predpisov práv o náhrade škody.
6. Označiť zákaz vstupu na vodohospodárske dielo nepovolaným osobám a zákaz manipulácie s vodohospodárskym zariadením – s výnimkou pracovníkov prevádzkovateľa.
7. Po ukončení výstavby a zabezpečení funkčnosti stavby požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa ust. § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení novely zákona č. 237/2000 Z.z., v súlade s ust. § 22 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o uvedenie vodohospodárskeho diela do skúšobnej prevádzky.
8. Ku kolaudácii predložiť vypracovaný kanalizačný poriadok, prevádzkovo – manipulačný poriadok ČOV, kanalizácie, vodovodu a so stanoviskom správcu toku SVP Povodie Dunaja a správcu sietí požiadať o jeho schválenie tunajší úrad.
9. Ku kolaudácii predložiť návrh havarijného plánu ČOV.
10. Ku kolaudácii predložiť zmluvné zabezpečenie likvidácie kalu z ČOV so stanoviskom odpadového hospodárstva OÚ Malacky.
11. Vzorky vody pre rozboru odberať **1 x za tri mesiace (4x do roka)** v zmysle NV SR č. 491/2002 Z.z., príloha č. 5, miestom odberu kontrolných vzoriek bude výustný objekt „pláškovvej kanalizácie ČOV Studienka, počas bezdažďového obdobia.

2. Kontrolu ukazovateľov vykonávať laboratórnym rozborom 2-hodinovej zlievanej vzorky, ktorá sa získa zlievaním min.štyroch objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch v bezdažďovom období.
3. Rozbory vzoriek vody budú vykonávané v laboratóriu s oprávnením na vykonávanie tejto činnosti.
4. Výsledky analýz rozborov vody pravidelne každoročne predkladať v decembri odboru vodohospodárskych laboratórií SVP- Povodie Dunaja Bratislava.
5. Výsledky analýz rozborov vody každoročne predkladať na tunajší úrad do 31.januára za predchádzajúci rok.
6. Trvalá prevádzka ČOV bude možná, ak po vyhodnotení kvality vypúšťanej vody zo skúšobnej prevádzky ČOV, kde sú dané navrhované hodnoty .
7. K uvedeniu ČOV do prevádzky predložiť osvedčenie o bezpečnosti technického zariadenia ČOV.

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ **ZDRUŽENIE OBCÍ V POVODÍ RIEKY MORAVY** v zastúpení starostov obcí požiadali tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon) o vydanie povolenia na vybudovanie vodnej stavby : „**Kanalizácia a spoločná ČOV** „ v kat. území obcí Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka, Malacky, Kostolište, Jakubov.

OÚ v Malackách - odbor životného prostredia, zahájil vo veci vodoprávne konanie oznámením číslo: ŽP-B/2002/07120/ozn.-52/Ma zo dňa 14.11.2002.

Povolenie na umiestnenie stavby - Kanalizácia a spoločná ČOV vydal Okresný úrad v Malackách, odbor životného prostredia pod číslom : ŽP-B/2003/01259-Ma zo dňa 14.02.2003.

Investor k žiadosti o povolenie na stavbu vodnej stavby doložil stanoviská orgánov štátnej správy, účastníkov konania a organizácií, ktorých prevádzkované siete a zariadenia sú stavbou dotknuté (súbeh resp.križovanie). Podmienky vyplývajúce s doložených stanovisk sú zakomponované v podmienkach pre realizáciu stavby.

Podľa platných ustanovení zákona o vodách, stavebného zákona a súvisiacich predpisov bola posúdená projektová dokumentácia a návrh technického riešenia.

Pretože predložené stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a účastníkov konania k danej stavbe neboli záporné ani protichodné, vodoprávnym orgánom bolo skonštatované, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú pri splnení stanovených podmienok ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené resp. ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Nakoľko stavba : „**Kanalizácia a spoločná ČOV**“ je verejnoprospešnou stavbou určenou na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, tunajší úrad povoľuje uvedenú stavbu v zmysle § 22, ods. 6, zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách (vodný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočniť a prevádzkovať mimo zastavaného územia obcí na cudzom pozemku. Obmedzenie vlastníkov a užívateľov pozemkov dotknutých výstavbou platí počas výstavby vodnej stavby a aj počas prevádzky v zmysle ust. platných STN .

Na základe horeuvedeného, OÚ v Malackách, odbor životného prostredia rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ je podľa § 4, ods. 1, písm. a, zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odvolať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia písomným podaním na Okresný úrad v Malackách, odbor životného prostredia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na Obecnom úrade v Gajaroch, Malých Levároch, Veľkých Levároch, Závodé, Studienke, Jakubove, Kostolišti, na Mestskom úrade v Malackách a na Okresnom úrade v Malackách na úradnej tabuli obce, mesta.

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa: 15.5.2003

Zvesené dňa: 30.5.2003

Obecný úrad v Malých Levároch
Mestský úrad v
Okresný úrad v

Obecný úrad v Malých Levároch
Mestský úrad v
Okresný úrad v



Ing. Patrícia HANZOVA
poverená vedením odboru ZP

Rozhodnutie sa doručí :

1. Združenie obcí v povodí rieky Moravy, Obecný úrad Malé Leváre, 908 74
2. Obec Malé Leváre, zast. starostom p. Perneckým - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
3. Obec Veľké Leváre, zast. starostom p. Kudličkom - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
4. Obec Závod, zast. starostom p. Clajdom - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
5. Obec Galary, zast. starostom Ing. Tydlitátom - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
6. Obec Jakubov, zast. starostkou p. Sirotovou - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
7. Obec Studienka, zast. starostom Mgr. Kúrovou - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
8. Obec Kostolíste, zast. starostom p. Daniehom - so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
9. Mesto Malacky, zastupené primátorom RNDr. Ondrejkom
10. HYDROCOOP s.p. a r.o. Chalúpkova 7, Bratislava (Ing. Peter Slczák)
11. ČTKO ZÁVOD Malacky
12. APPE s.p., ÚP Malacky, Malacky
13. APPE s.p. OZ Nové mesto n/V, ÚP Závod
14. ZVZ Bratislava, Hraničná 14, 827 14 Bratislava
15. ZVZ Senica, V.P. Tótha 30, Senica
16. HVB, Pražovská 48, 826 46 Bratislava
17. HVB, Páziňská 947, 900 21 Svätý Jur
18. HVB, Hviezdoslavova 20, Senica
19. Slovenské telekomunikácie a.s., Zámocká 8, 901 01 Malacky
20. Slovenské telekomunikácie a.s., prenosová technika, Štefánikova 1004, Kúty
21. Slovenské telekomunikácie a.s., PT, Slnácka 17, 832 11 Bratislava
22. Slovenské telekomunikácie a.s., RT, Kolárska 12, 814 68 Bratislava
23. OR hasič.zách.zboru, Legionárska 6, 901 01 Malacky
24. OÚ Malacky, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
25. OÚ Malacky, odbor dopravy a cestného hospodárstva
26. OÚ Malacky, odbor regionálneho rozvoja a IOV
27. OÚ Malacky, odbor ŽP, odd. odpadového hospodárstva
28. OÚ Malacky, odbor ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny
29. OÚ Malacky, odbor COO a O
30. KÚ Bratislava, odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
31. KÚ Bratislava, odbor ŽP, odd. ochrany ovzd., vód a odpadového hosp.
32. KR hasič.zách.zboru, Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1
33. Slov. vodohosp. podnik, š.p. - Povodie Dunaja, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky
34. Slov. vodohosp. podnik, š.p. - Povodie Dunaja, Karloveská 2, Bratislava
35. Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
36. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Šaštín Stráže
37. Vojenské lesy a majetky SR, Zámocká 7, 901 01 Malacky
38. Slovenská správa ciest, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
39. Slovenská správa ciest, Hurbanova 516, 905 37 Senica
40. Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Križna 42, 820 05 Bratislava
41. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
42. VTR - komunikačné systémy, Pri Dynamitke 11a, 831 03 Bratislava
43. Štátny dráhový úrad, Klemensova 8, 812 12 Bratislava
44. ZSR, gen. riaditeľstvo - odb. stratégie, Klemensova 8, 812 12 Bratislava
45. ZSR, TZT, Trnavská 25, Bratislava
46. ZSR, sekcia žel. tratí a stavieb, Klemensova 8, Bratislava
47. ZSR, sekcia žel. tratí a stavieb, Trnava
48. Nafta a.s. Gbely, Naftárska 965, Gbely
49. NITEL, spol. s r.o. Trnková č.5 Košice
50. Pozngas a.s. Malacky, Malé nám. 1, 901 01 Malacky
51. TI SR, Holekova 3, Bratislava
52. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť pripravenou stavbou priamo dotknuté
53. OÚ Malacky - vyvesenie tohto rozhodnutia
54. SpIn
55. VE.